

供应商招募公告

根据企业生产需要及增加竞争，现公开招募“EVA粉(陶氏 3175J、3165)、芥酸酰胺、尼龙树脂、手提绳（带）、铝扁线”等供应商，欢迎满足资质要求的供应商伙伴加入双汇供应链体系，期待合作共赢、共谋发展：

一、招募供应商的产品及主要要求

1、EVA 粉（陶氏 3175J、3165）

4.1.2 乙烯-乙酸乙烯共聚物（EVA）树脂

4.1.2.1 标签标识：应符合 GB 4806.1 中 8 的规定。

4.1.2.2 外观要求

型号	要求		试验方法
3165	颗粒状或粉状	产品相对均匀、洁净，无外来杂物，无受潮、污染；粉状产品无结块；不得有异物	感官判定
3175J	颗粒状或粉状		

4.1.2.3 技术指标

项目	要求		
	粉状细度(过 14 目筛),% ≥	VA 含量, %	熔融指数, g/10min
3165	99.5	18.0±0.5	0.6~0.8
3175J	99.5	28.0±1.0	5.0~7.0
试验方法	样品量约 10g，振动 3min，用千分之一天平称量	HPC-003/JIS K7192	ASTM D-1238, 190℃，2.16kg/JIS K7210

4.1.2.4 食品安全相关要求

要求	试验方法
食品接触产品用树脂应符合 GB 4806.7-2023 的规定	GB 4806.7

2、芥酸酰胺

4.6.2 芥酸酰胺

项目	要求	试验方法
标签标识	应标示产品名称、净重、生产日期/批号、厂名、厂址等	感官判定
外观	白色，颗粒相对均匀、洁净，无外来杂物，无受潮污染现象	
纯度, % ≥	98	ANAQC-105
酸值, (KOH) mg/g ≤	1	附件一
碘值, (I ₂) g/100g	72~82	附件二

熔点，℃	78～84	附件三
------	-------	-----

3、尼龙树脂

4.1.3 尼龙树脂（尼龙切片）

4.1.3.1 标签标识：应符合 GB 4806.1-2016 中 8 的规定。

4.1.3.2 外观要求

项目	要求	试验方法
感官	无色半透明固体颗粒，大小均匀，表面光洁	感官判定
	无明显碎末，不受潮，无污染，不允许有黑粒	
异物	不得有异物	

4.1.3.3 技术指标

项目	要求	试验方法
含水量，%	≤ 0.10	ISO 15512

4.1.3.4 食品安全相关要求

要求	试验方法
食品接触产品用树脂应符合 GB 4806.7-2023 的规定	GB 4806.7

备注：共聚工艺，粘度 3.6

4、铝扁线

4.3.2 铝扁线

4.3.2.1 标签标识：应标示产品名称、规格、重量、生产日期、检验员章、厂名、厂址等。

4.3.2.2 原材料：应符合 GB/T 3954-2022 中规定。

4.3.2.3 外观要求

项目	要求	试验方法
感官	每轮为一整根不能有接头，表面无刮痕、死弯、油污、线涩等现象	感官判定
	允许有轻微的不影响使用的机械擦伤、飞边、斑疤	
	排列整齐，不允许有乱层	
	同批次感官亮度基本一致、无发黑现象	
使用要求	水煮后不发黑	100℃水煮 30min 后目测

4.3.2.4 规格要求

规格	规格，mm				试验方法
	截面长度	长度极限偏差	截面宽度	宽度极限偏差	
4.8*1.4	4.8	±0.1	1.4	±0.1	使用最小分度值≤0.05mm 的量具测量
4.7*2.1	4.7	±0.1	2.1	±0.1	

4.3.2.5 物理机械性能

规格	抗拉强度，MPa	硬度（HV）	试验方法
4.8*1.4	160～185	35～55	抗拉强度按 GB/T 4909.3 的规定进行；硬度（HV）按 GB/T 4340.1 的规定进行
4.7*2.1	120～150		

5、手提绳（带）

4.2.16 手提绳

项目	要求	试验方法
标签标识	产品名称、数量、厂名、厂址、生产日期等	
外观	金黄色，特殊情况根据需求而定	感官判定
	同批次色差基本一致	
	单根三股扭绳，无接头；两端带黑色卡扣，卡扣完整，卡头结合牢固，无脱扣现象	
	表面洁净，无杂质	
单根长度偏差 ^{注1} ，mm	±20	随机取10根样品，自然平放后使用刻度值小于等于1mm的量具测量，取平均值
提吊试验，≥0.5h	手提绳无断裂、卡扣无脱落	取3个手提袋进行试验。将相当于2倍的标称内装物质量 ^{注2} 的物品装入手提袋，然后静止悬挂后观察
注：①盘状手提绳按实际重量接收，不检测长度偏差； ②若同材质、同规格手提袋的内装物质量不同，则取其最大内装物质量作为提吊试验的标称内装物质量。		

备注：内芯为黄色六股棉纱，外绕 16 根金色涤纶丝；手提绳胶头：粘合后长是 20 mm，厚度 36 — 38 丝。

4.2.17 手提带（金色或黄色斜纹（涤纶）丝带）

- ①宽度：20mm、25mm、32mm，
- ②长度：35mm-40mm
- ③每米重量大约 38-40g 左右。

二、供应商资质要求：

- 1、招募对象（除印刷耗材类外）仅限相关类的生产型企业。
- 2、企业须具有相关行业 1 年以上从业经验及资质。

3、企业须具有良好的商业信誉，具有履行合同所必须的设备、人员、技术和服务能力

三、资料准备要求：

- 1、公司情况简介（经营状况、人员配置等）
- 2、公司主营产品介绍
- 3、公司生产基地情况（占地、核心设备、现有产能等）
- 4、公司业绩（主要客户、行业排名等）及获得的相关荣誉

四、供应商招募流程：

报名（与双汇对接业务人员身份证及公司缴纳社保截图）→ 资料初审（供应合作评估打分表）→ 填写《供应商调查表》→ 资质审核（视频或现场审核）→ 通过者参与试供→ 后续正式合作

五、注意事项：

- 1、须完整、真实填写资料，若提供虚假资料，直接取消资格。
- 2、部分合作细则：根据合作金额大小，参标供应商需交纳一定金额保证金，中标后签订合同，未中标原账户返还；结算为先货后款，产品暂存账期双方协商，产品不暂存账期 30 天，具体细则以双方合同约定为准。
- 3、此公告长期有效。
- 4、联系人及联系方式：

联系人：介晓东 手 机：15139525537

周红玉 手 机：13939525577

电 话：0395-2676635

地 址：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大厦东辅四楼

双汇发展采购中心

2025 年 03 月 04 日